# Preisliste

## Gültig ab: 01. JAN 2023

**INHALT**


Sechskant-Schrauben 2
UNF, BSF (Zoll) 2
M7 2
Maschinen-Schrauben 3
UNF und UNC Rostfrei 3
Metrisch Verzinkt 3
Muttern 4
UNF / UNC Rostfrei A2 4
BSF Rostfrei / Verzinkt 4
Metrisch Rostfrei (M7) 5
Metrisch Verzinkt 5
Beilage-Scheiben 6
Blechschrauben 7
Kreuzschlitz und 6-Kant 7
Schlitz, Linsenkopf 8
Blechmuttern 8
SnapIn-Nuts, Badge Fix 8
Schraubensicherung 10
ClevisPins 10
Splinte 11
Rohr-, Kabel Clips, KabelBriden 11
Schlauchbinder 12
Mineralölprodukte 12
Rostschutz 13
Spezialwerkzeug 13
Elektrische Teile 14
Bullet terminals & connectors (4.7mm) 14
Stecker Gehäuse 14
Zündkerzen-Stecker 14
Standard Kabel 15
Rund-Stecker (F) 15
Kabelschutz 16
Rohrkabelschuhe 16
Flachstecker (FastOn) 17
Sicherung 17
Lampen 18
Gummi 18
Sonderanfertigungen 19
Schatzkiste 19
Zahlungen 20
PayPal 20
Bank Transfer 20
direkte Banküberweisung 20
Einzalungsschein (früher Erlagschein) 20
Versand 20
Päckchen 21
Päckchen Österreich 21
Päckchen International 21
PaketMarke 21
Paket 21





PaulParts e.U.
Lehenstrasse 48

www.PaulParts.at
office@PaulParts.at



Version: 23.01

FileName: Preisliste 2023_01.doc, Saved: 11.01.2023 07:57

# Sechskant-Schrauben

Sechskantschraube ohne Schaft (ähnlich DIN 0932)
Set Screw




## *UNF, BSF (Zoll)*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| SS604061S | 7,3 | BSF 1/ 4" x 3/4" rostfrei A2 | 1,20 | 1 | | |
| SS605061S | 12,3 | BSF 5/16" x 3/4" rostfrei A2 | 1,92 | 1 | | |
| | | | | | | |
| HU504S | 2,6 | UNF 10-32 (3/16") x 1/2" | 0,42 | 1 | | |
| HU506S | 3,2 | UNF 10-32 (3/16") x 3/4" | 0,54 | 1 | | |
| HU508S | 4 | UNF 10-32 (3/16") x 1" | 0,66 | 1 | | |
| SH604041S | 5,6 | UNF 1/4" x 1/2" | 0,72 | 1 | | |
| SH604061S | 6,8 | UNF 1/4" x 3/4" | 0,78 | 1 | | |
| SH604081S | 8,2 | UNF 1/4" x 1" | | | | |
| SH605061S | 11,2 | UNF 5/16" x 3/4" | 0,84 | 1 | | |
| SH605121S | 17,2 | UNF 5/16" x 1 1/2" | 1,32 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *M7*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| SMH0725S | 7,3 | M7 x 25mm, rostfrei, A2 | 3,30 | 1 | | |
| SMH0730S | 9,9 | M7 x 30mm, rostfrei, A2 | 3,60 | 1 | | |
| SMH0740S | 12,4 | M7 x 40mm, rostfrei, A2 | 3,90 | 1 | | |
| SetMH0725S | 14,8 | SetM7 (Schraube M7x25 (A2), Beilagscheibe(A2), Feder-Ring(verz), Mutter(A2) | 3,60 | 1 | | |
| SetMH0730S | 16,0 | SetM7 (Schraube M7x30 (A2), Beilagscheibe(A2), Feder-Ring(verz), Mutter(A2) | 3,90 | 1 | | |
| SetMH0740S | 18,4 | SetM7 (Schraube M7x40 (A2), Beilagscheibe(A2), Feder-Ring(verz), Mutter(A2) | 4,20 | 1 | | |
| | | | | | | |

# Maschinen-Schrauben

## *UNF und UNC Rostfrei*

Schlitz, Flach-Kopf
Slot Pan



Schlitz, Senk-Kopf
Slot CSK




Phillips Flach-Kopf
Phillips Pan



Phillips Senk-Kopf
Phillips CSK




| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| CMZ0304 | 0,95 | UNF 10 x 1/4", Phillips Senk-Kopf, A2 | 0,18 | 1 | | |
| CMZ0306 | 1,4 | UNF 10 x 3/8", Phillips Senk-Kopf, A2 | | | | |
| PMZ9308<br>CMZ9308<br>PMZ0308 | 2,4<br>1,8<br>2,6 | UNF 10 x 1/2", Schlitz, Flach-Kopf A2<br>UNF 10 x 1/2", Schlitz, Senk-Kopf A2<br>UNF 10 x 1/2", Phillips Flach-Kopf A2 | | | | |
| PMZ9312<br>PMZ0312 | 3<br>3,3 | UNF 10 x 3/4", Schlitz, Flach-Kopf A2<br>UNF 10 x 3/4", Phillips Flach-Kopf A2 | 0,36 | 1 | | |
| CMZ9316 | 3,2 | UNF 10 x 1", Schlitz, Senk-Kopf, A2 | | | | |
| CMZ9324 | 4,7 | UNF 10 x 1 1/2", Schlitz, Senk-Kopf, A2 | 0,66 | 1 | | |
| PMZ9408<br>CMZ9408<br>PMZ0408<br>CMZ0408 | 5,2<br>3,5<br>5,1<br>3,3 | UNF 1/4"x 1/2", Schlitz, Flach-Kopf A2<br>UNF 1/4"x 1/2", Schlitz, Senk-Kopf, A2<br>UNF 1/4"x 1/2", Phillips Flach-Kopf A2<br>UNF 1/4"x 1/2", Phillips Senk-Kopf, A2 | 0,72 | 1 | | |
| CMZ0410 | 4,3 | UNF 1/4"x 5/8", Phillips Senk-Kopf, A2 | | | | |
| PMZ9412<br>CMZ9412<br>PMZ0412 | 6,1<br>4,9<br>6,5 | UNF 1/4"x 3/4",Schlitz, Flach-Kopf A2<br>UNF 1/4"x 3/4",Schlitz, Senk-Kopf, A2<br>UNF 1/4"x 3/4",Phillips Flach-Kopf A2 | | | | |
| CMZ9416 | 6,1 | UNF 1/4"x 1", Schlitz, Senk-Kopf, A2 | 0,84 | 1 | | |
| CMZ9424 | 8,7 | UNF 1/4"x 1 1/2", Schlitz, Senk-Kopf, A2 | 0,90 | 1 | | |
| | | | | | | |
| PMZ0116C | 1,2 | UN**C** 4 x 1, Phillips Flach-Kopf A2 | 0,24 | 1 | | |
| CMZ9308C<br>PMZ0308C | 1,7<br>2,5 | UN**C** 10 x 1/2, Schlitz, Senk-Kopf, A2<br>UN**C** 10 x 1/2, Phillips Flach-Kopf A2 | 0,18 | 1 | | |
| PMZ9316C | 3,9 | UN**C** 10 x 1, Phillips Flach-Kopf A2 | 0,42 | 1 | | |
| | | | | | | |
| ISH504081S | 7,5 | UN**C** 1/4" x 1" Innensechskant, (INBUS) A4 | 0,72 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *Metrisch Verzinkt*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| SMF0516Z | 3,3 | **M**5 x 16mm, Schlitz, Flachrundkopf | 0,12 | 1 | | |
| SMF0616Z | 5,2 | **M**6 x 16mm, Schlitz, Flachrundkopf | 0,18 | 1 | | |
| | | | | | | |

# Muttern

## *UNF / UNC Rostfrei A2*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| DN2205S | 3,6 | Dome Nut UNF 10-32 (3/16") | 0,84 | 1 | | |
| DN2208S | 9,8 | Dome Nut UNF 5/16" | 1,68 | 1 | | |
| | | | | | | |
| YN2905S | 2,2 | Nyloc Nut UNF 10-32 (3/16") | 0,30 | 1 | | |
| YN2907S | 3,6 | Nyloc Nut UNF 1/4" | 0,60 | 1 | | |
| YN2908S | 5 | Nyloc Nut UNF 5/16" | 0,66 | 1 | | |
| YN2909S | 7,8 | Nyloc Nut UNF 3/8" | 1,02 | 1 | | |
| YN2910S | 9,3 | Nyloc Nut UNF 7/16" | 1,08 | 1 | | |
| | | | | | | |
| NJ2107S | 2,4 | Thin Nut UNF 1/4" | 0,24 | 1 | | |
| | | | | | | |
| GHF206S | 1,5 | Full Nut UNF 10-32 (3/16") | 0,18 | 1 | | |
| HN2007S | 3,1 | Full Nut UNF 1/4" | 0,30 | 1 | | |
| HN2008S | 9,7 | Full Nut UNF 5/16" | 0,36 | 1 | | |
| HN2009S | 6,7 | Full Nut UNF 3/8" | 0,42 | 1 | | |
| HN2010S | 12,3 | Full Nut UNF 7/16" | 0,90 | 1 | | |
| | | | | | | |
| HC2007S | 3,1 | Full Nut UNC 1/4" | 0,24 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *BSF Rostfrei / Verzinkt*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| HS2007S | 3,1 | BSF 1/4" Rostfrei A2-70 | 0,30 | 1 | | |
| HS2008S | 4,8 | BSF 5/16" Rostfrei A2-70 | 0,36 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *Metrisch Rostfrei (M7)*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| MM-07S | 2,8 | M7 normale Höhe, rostfrei, A2-70 | 0,42 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *Metrisch Verzinkt*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| MMGP4 | 10 | M4 Gewindeplättchen (Gleitmutter) | 0,26 | 2 | | |
| | | | | | | |
| DM7FV | 0,7 | M7 Federring verzinkt, 10Stk | 0,42 | 10 | | |
| | | | | | | |

# Beilage-Scheiben

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| DBS2S | 0,9 | Washer Small Pattern 2BA BSF | 0,42 | 10 | | |
| DBL2S | 0,3 | Washer Large Pattern 2BA BSF | 0,48 | 10 | | |
| DBL4S | 0,4 | Washer Large Pattern 4BA BSF | 0,54 | 10 | | |
| | | | | | | |
| GHF306S | 0,8 | Washer 3/16" (UNF10) | 0,72 | 10 | | |
| GHF300S | 0,7 | Washer 1/4" | 0,48 | 10 | | |
| GHF301S | 1 | Washer 5/16" | 0,60 | 10 | | |
| GHF302S | 1,7 | Washer 3/8" | 1,08 | 10 | | |
| GHF303S | 5,5 | Washer 7/16" | 0,36 | 1 | | |
| DM7S | 1,2 | Washer M7 | 0,36 | 5 | | |
| | | | | | | |
| DP1434S | 2,9 | Penny Washer UNF 1/4 x 3/4 | 0,42 | 1 | | |
| DP51634S | 2 | Penny Washer UNF 5/16 x 3/4 | 0,72 | 10 | | |
| DPM525S | 5,1 | Penny Washer M5 x 25mm | 0,24 | 1 | | |
| DPM625S | 5 | Penny Washer M6 x 25mm | | | | |
| DPM630S | 7,1 | Penny Washer M6 x 30mm | 0,36 | 1 | | |
| DPM722S | 3,9 | Penny Washer M7 x 22mm | 0,42 | 5 | | |
| | | | | | | |
| DC6S | 0,15 | Cup Washer No6 (Rosettenscheibe) | 0,90 | 10 | | |
| DC8S | 0,2 | Cup Washer No8( Rosettenscheibe) | 1,14 | 10 | | |
| DC10S | 0,5 | Cup Washer No10 (Rosettenscheibe) | 1,26 | 10 | | |
| | | | | | | |
| DC3SW | 0,57 | Cup Washer Schwarz, 3mm( Rosettenscheibe) | 2,40 | 5 | | |
| DC4SW | 0,9 | Cup Washer Schwarz, 4mm( Rosettenscheibe) | 3,72 | 5 | | |
| DC5SW | 1,05 | Cup Washer Schwarz, 5mm( Rosettenscheibe) | 3,12 | 5 | | |
| DC4SWMG | 2,2 | Cup Washer für MG-Innenverkleidung | 2,10 | 10 | | |
| | | | | | | |
| DZM3S | 0,1 | Zahnscheibe Aussenverzahnung M3 | 0,33 | 10 | | |
| DZM4S | 1,2 | Zahnscheibe Aussenverzahnung M4 | 0,36 | 10 | | |
| DZM5S | 0,2 | Zahnscheibe Aussenverzahnung M5 | 0,42 | 10 | | |
| DZM6S | 0,2 | Zahnscheibe Aussenverzahnung M6 | 0,48 | 10 | | |
| DZM8S | 0,4 | Zahnscheibe Aussenverzahnung M8 | 0,54 | 10 | | |
| | | | | | | |

# Blechschrauben

## *Kreuzschlitz und 6-Kant*

Senk-Kopf [SK]
Pozi CSK



Linsen-Kopf [LK]
Pozi raised CSK



Rund-Kopf [RK], Form A
Pozi Pan



Rund-Kopf [RK], Form B
Pozi Pan



| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| AC0409AA4 | 0,4 | Blechschrauben (No.4) 2.9x 9 A4; Form A, SK | 0,54 | 10 | | |
| AB0413AA4<br>AC0413AA4<br>AB0413BA2 | 0,6<br>0,4<br>0,6 | Blechschrauben (No.4) 2.9x 13 A4; RK<br>Blechschrauben (No.4) 2.9x 13 A4; SK<br>Blechschrauben (No.4) 2.9x 13 A2; RK (Form B) | 0,72 | 10 | | |
| AC0416AA4 | 0,6 | Blechschrauben (No.4) 2.9x 16 A4; Form A, SK | | | | |
| AB0609BA2 | 0,9 | Blechschrauben (No.6) 3.5x 9 A2; Form B, RK | 0,54 | 10 | | |
| AB0613AA4<br>AC0613AA4<br>AB0613BA2 | 1,0<br>0,6<br>1,1 | Blechschrauben (No.6) 3.5x 13 A4; RK<br>Blechschrauben (No.6) 3.5x 13 A4; SK<br>Blechschrauben (No.6) 3.5x 13 A2; RK (Form B) | 0,78 | 10 | | |
| AB0616AA4<br>AC0616AA4 | 1,2<br>1 | Blechschrauben (No.6) 3.5x 16 A4; RK<br>Blechschrauben (No.6) 3.5x 16 A4; SK | 0,90 | 10 | | |
| AB0619AA4<br>AL0619AA4 | 1,4<br>1,2 | Blechschrauben (No.6) 3.5x 19 A4; RK<br>Blechschrauben (No.6) 3.5x 19 A4; LK | 1,02 | 10 | | |
| AL0625AA4 | 1,5 | Blechschrauben (No.6) 3.5x 25 A4; Form A, LK | 1,20 | 10 | | |
| AC0816AA4<br>AB0816BA2 | 1,4<br>1,9 | Blechschrauben (No.8) 4.2x 16 A4; SK<br>Blechschrauben (No.8) 4.2x 16 A2; RK (Form B) | 1,24 | 10 | | |
| AB0819AA4<br>AC0819AA4<br>AL0819AA4<br>AB0819BA2 | 2<br>1,5<br>1,8<br>2,1 | Blechschrauben (No.8) 4.2x 19 A4; RK<br>Blechschrauben (No.8) 4.2x 19 A4; SK<br>Blechschrauben (No.8) 4.2x 19 A4; LK<br>Blechschrauben (No.8) 4.2x 19 A2; RK (Form B) | 1,20 | 10 | | |
| AL0825AA4<br>AB0825BA2 | 2,5<br>2,2 | Blechschrauben (No.8) 4.2x 25 A4; LK<br>Blechschrauben (No.8) 4.2x 25 A2; RK (Form B) | 1,50 | 10 | | |
| AB1019AA4<br>AC1019AA4 | 2,8<br>3,1 | Blechschrauben (No.10) 4.8x 19 A4; RK<br>Blechschrauben (No.10) 4.8x 19 A4; SK | 1,32 | 10 | | |
| AB1025AA4<br>AC1025AA4 | 3,4<br>2,7 | Blechschrauben (No.10) 4.8x 25 A4; RK<br>Blechschrauben (No.10) 4.8x 25 A4; SK | 1,38 | 10 | | |
| AB1032AA4 | 4 | Blechschrauben (No.10) 4.8x 32 A4; Form A,RK | 1,50 | 10 | | |
| AL0819AA2SW | 1,75 | (No.8) 4.2x 19; A2 LK, **Schwarz**, FormA | 0,42 | 1 | | |
| <br>AH0809AA2 | 1,2 | Blechschrauben (No8) 4.2x 9.5 A2; 6-Kant-Kopf | 0,21 | 1 | | |
| | | | | | | |

**Artikelnummer**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stelle: | A | |
| 2. | Stelle | Kopfform | B = Rundkopf / C = Senkkopf / L= Linsenkopf / H = Hex |
| 3., 4. | Stelle: | Dimension | No4= 04 / No6=06, … |
| 5., 6. | Stelle | Länge in mm | |
| 7. | Stelle: | Form A / B | |
| 8., 9. | Stelle | Qualität A2, A4 | |

## *Schlitz, Linsenkopf*

Linsen-Kopf [LK]
slotted



| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| AL0613AA2S | 0.96 | (No.6) 3,5x 16; A3 LK, FormA | 0.12 | 1 | | |
| AL0619AA2S | 0,96 | (No.6) 3.5x 19 A2; LK, FormA | | | | |
| AL0616AA2S | 1,1 | (No.6) 3,5x 16; A2 LK, FormA | | | | |
| AL0819AA2S | 1,7 | (No.8) 4.2x 19; A2 LK, FormA | 0,18 | 1 | | |
| | | | | | | |
| AL0416A2SWS | 0.65 | (No.4) 2.9x 16; A2 LK, FormA, **Schwarz** | 0.42 | 1 | | |
| AL0819AA2SWS | 1,7 | (No.8) 4.2x 19; A2 LK, FormA, **Schwarz** | 1,20 | 1 | | |
| | | | | | | |

## Blechmuttern

(U-Clips)

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| BM0816 | 0,12 | Blechmutter No8 (4.2mm) f.Blech 0.7..1.6mm | 0,72 | 5 | | |
| BM1021 | 0,14 | Blechmutter No10 (4.8mm) f.Blech 0.9..2.1mm | 0,78 | 5 | | |
| BM1226 | 0,2 | Blechmutter No12 (5.5mm) f.Blech 0.9..2.6mm | 1,14 | 5 | | |
| | | | | | | |

## SnapIn-Nuts, Badge Fix

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| FBF1836 | 0,14 | Badge Fix Innen 1/8“/Aussen 3/16“ (3.175mm x 4.7625mm, weiss) | 0,30 | 1 | | |
| FBF3252 | 0,1 | Badge Fix Innen 3/32“/Aussen 5/32“ (2.38125 x 3.96875mm, weiss) | | | | |
| FBF1814 | 0,04 | Badge Fix Innen 1/8“/Aussen 11/64“ (3.175mm x 4.365625mm schwarz) | | | | |
| | | | | | | |

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| FSN3838 | 0,5 | Snap-In Nut für Loch: 3/8“ x 3/8“ (9.525mm) | 0,96 | 1 | | |
| FSN36532 | 0,65 | Snap-In Nut für Loch 3/16“ x 5/32“ (4.8mm x 3.9mm) | 1,08 | 1 | | |
| FCP03 | 0,13 | PushOnFixing für 3mm Stift Durchmesser | 0.24 | 1 | | |
| FCP04 | 0,24 | PushOnFixing für 4mm Stift Durchmesser | 0,28 | 1 | | |
| FCP05 | 0,4 | PushOnFixing für 5mm Stift Durchmesser | 0,30 | 1 | | |
| FCF1728 | 1,8 | Interieur Clip für 1/4"(6.35mm) Loch ca2,5mm Board | 1.98 | 5 | | |
| FCF1931 | 2 | Interieur Clip für 1/4"(6.35mm) Loch ca3mm Board | | | | |
| FCF1531 | 2,18 | Interieur Clip für 9/32"(7,2mm) Loch für 3mm Board für allgemeine Anwendungen | | | | |
| FCF6320 | 0,61 | Clip für 1/4" (6,3mm) Loch, für 2mm Board für zum Beispiel Minor 1000. | 1.98 | 5 | | |
| FCF7240 | 0,85 | Clip für 9/32" (7,2mm) Loch, für 4mm Board für zum Beispiel Minor 1000 und allgemeine Anwendungen | | | | |
| FCF6330 | 0,62 | Clip für 1/4" (6,3mm) Loch, für 3mm Board für allgemeine Anwendungen | | | | |
| BD24953 | 0,7 | FederClip für Jaguar | 0,78 | 1 | | |
| BD24953S | 16,8 | Set bestehend aus 24Stk BD24953 | 18,30 | 1 | | |
| | | | | | | |
| FCF500 | | Siehe: Rohr-, Kabel Clips, KabelBriden Seite:11) | | | | |

**Anmerkung**: Gewichte und Angaben in Klammern() sind gerechnete Werte

# Schraubensicherung

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | ml | | |
| HS2222 | 80 | Ever-Lock ROT 22-22 Niedrig fest | 30,00 | 50 | | |
| HS2243 | 80 | Ever-Lock BLAU 22-43 Mittel fest | 27,00 | 50 | | |
| | | | | | | |

# ClevisPins

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| CLZ308S | 2,15 | ClevisPin 3/16" x 1/2" (0.187" x 0.500") | 0,78 | 1 | | |
| CLZ310S | 2,7 | ClevisPin 3/16" x 5/8" (0.187" x 0.625") | 0,84 | 1 | | |
| CLZ312S | 3,22 | ClevisPin 3/16" x 3/4" (0.187" x 0.750") | | | | |
| CLZ316S | 3,5 | ClevisPin 3/16" x 1" (0.187" x 1") | 0,90 | 1 | | |
| CLZ410S | 4,9 | ClevisPin 1/4" x 5/8" (0.25" x 0.625") | 1,14 | 1 | | |
| CLZ412S | 5,7 | ClevisPin 1/4" x 3/4" (0.25" x 0.750") | 1,26 | 1 | | |
| CLZ416S | 7,1 | ClevisPin 1/4" x 1" (0.25" x 1") | 1,44 | 1 | | |
| CLZ512S | 8,3 | ClevisPin 5/16" x 3/4" (0.312" x 0.750") | 1,74 | 1 | | |
| CLZ516S | 10,7 | ClevisPin 5/16" x 1" (0.312" x 1") | 2,04 | 1 | | |
| | | | | | | |

**Anmerkung**:
Die Länge der Clevis Pins wird von unterhalb des Kopfes bis zum Ende gemessen und nicht bis zum Splintloch..

# Splinte

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| P1612MM | 0,15 | Splint Dia=1.6mm x 12mm | 0,48 | 10 | | |
| P1625MM | 0,3 | Splint Dia=1.6mm x 25mm | 0,54 | 10 | | |
| P2025MM | 0,6 | Splint Dia=2.0mm x 25mm | 0,60 | 5 | | |
| P2540MM | 1,4 | Splint Dia=2.5mm x 40mm | 0,72 | 5 | | |
| P3240MM | 2,6 | Splint Dia=3.2mm x 40mm | | | | |
| | | | | | | |

# Rohr-, Kabel Clips, KabelBriden

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| BEC4826 | 1,7 | Max Rohrdurchmesser: ca 4.8mm<br>Max Blechstärke: ca 1.7mm ... 2.6 mm | 0,60 | 2 | | |
| EKB8 | 1,2 | Kabelbride für Kabel Max 8mm | 1,08 | 3 | | |
| FCT42 | 2,5 | Edge/Tounge Cable/pipe Clip<br>für 2Kabel je 4mm | 0,36 | 1 | | |
| FCF500 | | Clip für schwere Bowdenzüge.<br>Geeignet für HeizungsBowdenzüge der <Ente> 2CV | 0.72 | 1 | | |
| | | | | | | |

# Schlauchbinder

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| FH-06 | 0,56 | Schlauchbinder 6 mm, brüniert | 0,66 | 1 | | |
| FH-07 | 1,12 | Schlauchbinder 7 mm, brüniert | | | | |
| FH-08 | 0,88 | Schlauchbinder 8 mm, brüniert | 0,72 | 1 | | |
| FH-09 | 1,25 | Schlauchbinder 9 mm, brüniert | 0,84 | 1 | | |
| FH-10 | 1,20 | Schlauchbinder 10 mm, brüniert | 0,90 | 1 | | |
| FH-11 | 1,80 | Schlauchbinder 11 mm, brüniert | 0,96 | 1 | | |
| FH-12 | 2,0 | Schlauchbinder 12 mm brüniert | 1.32 | 1 | | |
| FH-13 | 2,0 | Schlauchbinder 13 mm brüniert | | | | |
| FH-14 | 2,2 | Schlauchbinder 14 mm brüniert | | | | |
| | | | | | | |

# Mineralölprodukte

Diese werden in Zusammenarbeit mit einer KFZ - Fachwerkstätte vertrieben. *)

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| AC20W505 | Castrol Classic 20W-50 (5LiterKanne) | 49,00 | 1 | | |
| AC20W501 | Castrol Classic 20W-50 (1Liter) | 12,00 | 1 | | |
| ACXL305 | Castrol Classic XL SAE 30 (5LiterKanne) | 46,00 | 1 | | |
| AC80W901 | Castrol Manual EP 80W-90 (1Liter) | 14,50 | 1 | | |
| AGLM05 | Castrol Mehrzweck-Fett<br>High Temperature Grease (400g) | 9,60 | 1 | | |
| AHRR3631 | RR 363 Hydraulik-Flüssigkeit (1Liter) | 27,60 | 1 | | |
| AVP0250 | Classic Valvemaster Plus (250ml)<br>[ehemals Castrol Valvemaster Plus] | 17,40 | 1 | | |
| JUG05 | Kännchen 1/2 pint (ca 300ml) | 9,96 | 1 | | |
| | | | | | |

*) Die Mineralöle werden in Zusammenarbeit mit folgender Werkstätte vertrieben:
KFZ-Service Dolezal: Wolfgang Mühlwagner-Strasse 28 1220 Wien
Mobile: +43 (0)699 117 52 234 e-Mail office.dolezal@a1.net

# Rostschutz

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| FER1L | Fertan 1 Liter Flasche | 30,66 | 1 | | |
| | | | | | |

# Spezialwerkzeug

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| TCLZ | Closing Tool | 23,10 | 1 | | |
| TCRZ | Crimp Zange für Bullet Terminals | 61,50 | 1 | | |
| | | | | | |

# Elektrische Teile

## *Bullet terminals & connectors (4.7mm)*

Bullet Connector Single

Bullet Connector Double

Bullet Connector 5-Fach

Masse-Anschluss

Bullet Terminals

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| EBTCR30<br>EBTCR20<br>EBTCR10<br>EBTCR06 | 6,5<br>7<br>9<br>11 | Bullet Terminal zum Crimpen für 3mm² (Sn)<br>Bullet Terminal zum Crimpen für 2mm² (Sn)<br>Bullet Terminal zum Crimpen für 1mm² (Ms)<br>Bullet Terminal zum Crimpen für 0,65mm² (Ms) | 3,66 | 6 | | |
| EBC1 | 2,37 | Bullet Connector Single | 0,38 | 1 | | |
| EBC2 | 4,4 | Bullet Connector Double | 0,53 | 1 | | |
| EBC3 | 5,8 | Bullet Connector Triple | 3,96 | 1 | | |
| EBC4 | 7,5 | Bullet Connector 4-Fach | 4,86 | 1 | | |
| EBC5 | 13 | Bullet Connector 5-Fach | 6,72 | 1 | | |
| EBCM | 1,9 | Bullet Connector Masse-Anschluss | 1,68 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *Stecker Gehäuse*

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| EC805 | Stecker für 2-Stufen Wischermotor incl. Kontakte | 3,00 | 1 | | |
| | | | | | |

## *Zündkerzen-Stecker*

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| EHTCI | Zündkabel –Stecker (Zündspule) | 1.80 | 1 | | |
| EHTTI | Kappe für Zündkabel-Stecker (Zündspule) | 0,60 | 1 | | |
| EHTSPC | Zündkerzen Stecker zum Crimpen | 0.90 | 1 | | |
| EHTTSP | Kappe für Zündkerzen Stecker | | | | |
| | | | | | |

## *Standard Kabel*

Lampen-Ende (ohne Lampe)



Stecker-Ende mit Zubehör



| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| EKAHL | Scheinwerfer Kabel incl. Zubehör | 15,30 | 1 | | |
| EK-SW | PVC Kabel 14 Litzen zu je 0.30mm / Schwarz | 0.60 | 1m | | |
| EK-GNRT | PVC Kabel 14 Litzen zu je 0.30mm / Grün-Rot | | | | |
| EK-GNPI | PVC Kabel 14 Litzen zu je 0.30mm / Grün-Pink | | | | |
| | | | | | |

## *Rund-Stecker (F)*

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Stk | | |
| ERSF3M | Rundstecker 3mm M | 0,78 | 1 | | |
| ERSF3W | Rundstecker 3mm W | | | | |
| ERSF4M | Rundstecker 4mm M | | | | |
| | | | | | |

## *Kabelschutz*

Gewebeschlauch

Spiralschlauch

Schrumpfschlauch

| Artikel Nr.: | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | Länge | | |
| EKSG07 | Gewebeschlauch aus Kunststoff Durchmesser 7mm | 2,34 | 1 | | |
| EKSG32 | Gewebeschlauch aus Kunststoff Durchmesser 32mm | 6,42 | 1 | | |
| EKSS61 | Spiral-Schlauch Durchmesser 6mm | 1,92 | 1 | | |
| EKSS62 | Spiral-Schlauch Durchmesser 12mm - **SCHWARZ** | 3.42 | 1 | | |
| ESS9RT | Schrumpfschlauch 9mm, Rot | 2,70 | 1 | | |
| EKST | Kabel Knickschutz Tülle | 0,54 | 1Stk | | |
| | | | | | |

## *Rohrkabelschuhe*

Kabelschuh 2,5mm² / M3,5

Kabelschuh 2,5mm² / M4

Kabelschuh 2,5mm² / M6

Rohrkabelschuh

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| ERKS2535 | 1,2 | Rohrkabelschuh 2,5mm² für M3,5 | 1,24 | 1 | | |
| ERKS254 | 1,1 | Rohrkabelschuh 2,5mm² für M4 | 1,26 | 1 | | |
| ERKS255<br>ERKS256 | 1,3<br>1,6 | Rohrkabelschuh 2,5mm² für M5<br>Rohrkabelschuh 2,5mm² für M6 | 1,28 | 1 | | |
| | | | | | | |

## *Flachstecker (FastOn)*

FlachsteckerHülse

Abgewinkelt

Verteiler

Masse

Adapter 6.3 => 4.8

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| ET28 | 0,15 | Tülle 2.8mm | 0,30 | 1 | | |
| ET4825 | 0,3 | Tülle 4.8mm für 2.5mm² Drahtquerschnitt | | | | |
| ET6325 | 0,3 | Tülle 6.3mm für 2.5mm² Drahtquerschnitt | | | | |
| ET6325W | 0,7 | Tülle 6.3mm für 2.5mm² (soft PVC) | | | | |
| ET6325WA | 0,4 | Tülle 6.3mm für 2.5mm² abgewinkelt (soft PVC) | | | | |
| EF4825R | 0,3 | FastOn MsSn 4,8mm / 2,5mm² Raste | 0,36 | 1 | | |
| EF6325 | 0,75 | FastOn MsBl. 6,3mm / 2,5mm² | | | | |
| EF6325R | 0,8 | FastOn MsBl. 6,3mm / 2,5mm² Raste | | | | |
| EF6325A | 0,7 | FastOn MsBl. 6,3mm / 2,5mm² abgewinkelt | | | | |
| EF6346 | 0,9 | FastOn MsSn 6,3mm / 4-6mm² | | | | |
| EF9546 | 1,8 | FastOn MsSn 9,5mm / 4-6mm² | | | | |
| EFV3 | 1,8 | Flachstecker (FastOn) Verteiler (Ms bl.) 3fach | 0,48 | 1 | | |
| EFV2 | 1,35 | Flachstecker (FastOn) Verteiler (Ms bl.) 2fach | | | | |
| EFV1 | 1,1 | Flachstecker (FastOn) Verteiler (Ms bl.) 1fach | | | | |
| EFM372 | 1,25 | FastOn Masse (Ms bl.) 2fach /3,7mm | 0,38 | 1 | | |
| EFM371 | 0,8 | FastOn Masse (Ms bl.) 1fach / 3,7mm | | | | |
| EFM651 | 1,15 | FastOn Masse (SS bl.) Loch 6,5mm | 0,42 | 1 | | |
| EFA6348SN | 0,7 | Adapter FastOn 6.3 auf 4.8 (Sn) | 0,38 | 1 | | |
| EFZ48R | 0,75 | Flachstecker Zunge (FastOn, Ms) 4.8mm, Raste | 0,36 | 1 | | |
| EFZ63R | 0,9 | Flachstecker Zunge (FastOn, Ms) 6,3mm, Raste | | | | |
| | | | | | | |

## *Sicherung*

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk/ | | |
| ES02517A | 17 | Sicherung 1/4" x 1" 7A flink<br>Geeignet als Ersatzteil D51250 für Rolls Royce | 2,16 | 5 | | |
| ES52510A | 17 | Sicherung 5mm x 25mm 10A | 1,08 | 5 | | |
| ES52520A | | Sicherung 5mm x 25mm 20A | | | | |
| | | | | | | |

## *Lampen*

Für Instrumentenbeleuchtung, Warnlampen, Blinkerhebel, etc

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| EL63162 | - | Pilot Lampe 6V/250mA | 1,44 | 1 | | |
| ELE051440<br>ELE0506150 | 0,5 | Kleinst-Lampe 14V/ 40mA , Gewinde E05<br>Kleinst-Lampe 6V/ 150mA , Gewinde E05 | 1,08 | 1 | | |
| ELE10122<br>ELBA9122 | 1,5 | Autolampe 12V / 2W, Gewinde E10<br>Autolampe 12V / 2W, Bajonett-Sockel BA9s | 1,26 | 1 | | |
| GLB239 | 2 | Auto Soffitte 11x39mm 12V / 5W | 1,14 | 1 | | |
| GLB272 | 2,3 | Auto Soffitte 11x39mm 12V / 10W | 0,96 | 1 | | |
| GLB273 | 3,1 | Auto Soffitte 15x43mm 12V / 18W | 1,86 | 1 | | |
| GLB238X | | Auto Soffitte 6.3x36mm 12V / 3W | 0.84 | 1 | | |
| | | | | | | |
| ELBA9126 | | Autolampe 12V / 6W Kugelform, BA9s | 1.10 | 1 | 1.00 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# Gummi

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| GS101416 | 1,1 | Gummi Stoppel 10 x 14.5 x 1.6 | 0,78 | 1 | | |
| GS121816 | 1,6 | Gummi Stoppel 12 x 18.5 x 1.6 | 0,90 | 1 | | |
| GS152116 | 2,2 | Gummi Stoppel 15 x 21 x 1.6 | 0,96 | 1 | | |
| GS161916 | 2,5 | Gummi Stoppel 16 x 19,5 x 1.6 | 1.02 | 1 | | |
| GS172253 | 5 | Gummi Stoppel 17.5 x 22.5 x 3 | 1,14 | 1 | | |
| GS150014 | 2 | Gummi Stoppel "SemiBlind" 15.9x1.6 | 1,62 | 1 | | |
| GD159515 | 2,4 | Gummi Durchführung 15 x 9.5 x 1.5 | 0,90 | 1 | | |
| GD157116 | 1,5 | Gummi Durchführung 15,1 x 7,1 x 1,6 | 1,20 | 1 | | |
| GD177912 | 2 | Gummi Durchführung 17.5x 7.9 x 1.2 | | | | |
| GD177916 | 2,7 | Gummi Durchführung 17.5x 7.9 x 1.6 | 1,26 | 1 | | |
| GD254816 | 5,8 | Gummi Durchführung 25,4 x 8,0 x 1,6 | 2,46 | 1 | | |
| GD318816 | 11 | Gummi Durchführung 31.8 x 8,0 x 1.6 | 2,64 | 1 | | |
| GD080320 | 0,07 | Gummi-Beilagscheibe 8x3x2 | 0,72 | 1 | | |
| | | | | | | |

# Sonderanfertigungen

| Artikel Nr.: | Gewicht [g/Stk] | Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | Stk | | |
| XKASS | | Kabel-Adapter für SMARTSCREEN | 9,60 | 1 | | |
| XGRMOM | | Morris Minor:<br>Getriebeschalter für Rückfahrscheinwerfer | 66,00 | 1 | | |
| XFBMOM | 0,15 | Bonnet-Feder für Morris Minor | 2,10 | 1 | | |
| XFTMOM | 2,6 | Tür-Verriegelungs-Feder für Morris Minor | 6,60 | 1 | | |
| XARMOM | | Anti Rattle Rubber für Morris Minor-Traveller zwischen Holz (B-Säule) und Fahrerkabine | 3,60 | 2 | | |
| XBWMOM | | Wärme Ableitblech, Rostfrei. Wahlweise mit Durchgangsbohrungen, M4 Einpress-Muttern oder UNF10 Einpress-Muttern | 17,40 | 1 | | |
| XDAMOM | | Drehzapfen für Aschenbecher (Rep-Satz) für Morris Minor (alle Modelle) | 14,40 | 1 | | |
| XUAMOM | | Aschenbecher überarbeitet incl. Drehzapfen und Pfand (€40.-)<br>Der Pfand wird bei Retournierung eines wieder verwendbaren Aschenbechers zurückerstattet. | 70.50 | 1 | | |
| | | | | | | |
| EFBOX | 192 | FastOn – Sortiments Box | 25,50 | 1 | | |
| | | | | | | |

# Schatzkiste

Preise sind als Vorschlag gedacht. Bitte um Angebot.

| Kurz-Beschreibung | Preis | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Preis € | Stk | | |
| Diverse Zeitschriften / Magazine in en / de | 0,1 | 1 | | |
| | 0,5 | 6 | | |
| | | | | |
| Front-Scheibe für BMC1100 | 20,00 | 1 | | |
| Heck-Scheibe für BMC1100 | 20,00 | 1 | | |
| Auspuff für BMC1100 incl. Krümmer | 20,00 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Zahlungen

Sie können auf mehrere Arten Ihre Rechnung bezahlen:

## *PayPal*

ist eine Bank in Luxemburg, welche sich um den Zahlungsverkehr im Internet kümmert. Diese Bank übernimmt für den Internet-Händler die Handhabung der Scheck-Karten, Credit-Karten. Somit ist gewährleistet, dass der Internet-Händler keine sensiblen Daten (zu Beispiel Scheck-Karten Nummer) kennt. Das Internet-Shop baut via 'Global-Charge' eine sichere Verbindung zwischen Ihnen und PayPal auf worüber dann der Zahlungsverkehr ablauft.
Der Händler selbst hat somit mit dem Zahlungsablauf überhaupt nix zu tun und kennt auch Ihre Daten nicht.
Nähere Info **NUR** unter: www.PayPal.com.

## *Bank Transfer*

Hier gibt es zwei Möglichkeiten.
Bei der Zahlung bitte im Notiz-Feld angeben welche Art von Banktransfer sie bevorzugen.

**direkte Banküberweisung**

Sie erhalten via e-Mail unsere Bank-Details. Damit können sie nach Erhalt der Rechung direkt von Ihrem Konto auf das Konto von Paul Parts überweisen.

**Einzalungsschein (früher Erlagschein)**

Auf Verlangen liegt ein Einzahlungsschien der Rechung bei. Sie brauchen diesen nur noch zu unterschreiben und bei Ihrem Bankinstitut abgeben.
Bitte vergessen Sie nicht, Ihren IBAN und BIC code in den Einzahlungsschein einzutragen. Diese Codes finden Sie auf Ihrer Bankomatkarte.
Unter folgender Adresse können Sie Ihrenr IBAN selbst errechnen
http://www.iban-bic-rechner.at/iban-rechner.php

# Versand

Die Waren werden hauptsächlich mit der österreichischen Post und mit dem privaten Paket-Dienst <Hermes> versendet.
Grundsätzlich wird vor der Versendung der günstigste Paketdienst für die jeweilige Sendung gesucht und die günstigste Versandart genutzt. (Siehe dazu AGB Kapitel 4.3)
Im Anschluss finden Sie einige Preisinformationen, welche auch der Kalkulation der Versandkosten bei Paul Parts zu Grunde liegen.

Briefsendungen eignen sich nur bedingt für die Versendung von Waren. Das deshalb, weil die Schrauben, Muttern sich an einem Ende <zusammen finden> und den Brief nicht <Maschinenlesbar> machen. (Auskunft Post)

Daher versendet Paul Parts meist Pakete welche mit der <Paket-Marke> frei gemacht wurden. Die Kosten dafür sind im Anhang aufgeführt (gültig bei Erstellung der Preisliste). Da sich die Tarife schneller ändern als wir unsere Preisliste anpassen können, bitte die aktuellen Informationen an den angegebenen Links nachfragen.

**WICHTIG:**
Da die Paketgrösse zum Zeitpunkt der Bestellung nicht bekannt ist, wird im Internet-Shop die jeweils mittlere Grösse der <Paketmarke> verrechnet.
Die Tatsächlichen Versandkosten werden bei der Endrechnung korrekt verrechnet. Differieren die tatsächlichen Paket-Kosten von den verrechneten Versandkosten und ergibt die Endabrechnung ein Guthaben, so bekommen Sie Ihr eventuell zuviel bezahltes **Geld zurück**.
Es wird **keine Gutschrift** ausgestellt (Verwaltungsaufwand).

Sie können dieses Verfahren abkürzen, in dem Sie ein **Angebot anfordern**. Dazu wird die Ware ganz normal im Internet bestellt. Jedoch beim Auswählen des Bestimmungsortes einfach <Bitte um Angebot> auswählen und weiter 'zur Kasse' gehen. Bei der Bezahlung dann <Mich anrufen> anklicken ! Im Normalfall wird Ihnen dann das Angebot via e-Mail zugesendet worin die Versandkosten genau berechnet wurden. Gerne rufen wir Sie aber auch an um Ihnen das Angebot persönlich mitzuteilen.

In jedem Falle wird ein geringer Zuschlag für Verpackung und Handling verrechnet.

Die nachfolgenden Tabellen wurden zum Zeitpunkt der Preislisten-Erstellung von der jeweilig angeführten Internetseite der Post geladen.

# *Päckchen*

### Päckchen Österreich

Informationen zu Päckchen welche in Österreich (Inland) versendet werden, finden sie auf:
https://www.post.at/privat_versenden_brief_oesterreich_tarife.php#18610
Im Abschnitt <Tarife für Brief> ist folgende Tabelle zu finden (Auszug)

### Päckchen International

Informationen zu Päckchen welche international versendet werden, finden sie auf:
https://www.post.at/geschaeftlich_versenden_paket_international_tarife.php#18609
Im Abschnitt <Tarife international> ist folgende Tabelle zu finden (Auszug)

Sofern ein Tracking-Code vorhanden ist, wird dieser mit der Paul Parts Auftragsbestätigung via e-Mail versendet.

Diese Versandart mit Tracking-Code wurde deshalb gewählt, da in letzter Zeit (2017) doch einige Sendungen 'verloren' gingen und dadurch erhebliche Folge-Schäden bei unseren Kunden verursacht wurden.
Leider ist das vorhandensein eines Tracking-Codes keine Garantie dafür, dass die Sendung rechtzeitig, wie von der Post versprochen, ankommt.

# *PaketMarke*

Die Preise und die Berechnung der <Paket Marke> ist auf folgenden Link zu sehen:
https://secure.post.at/online-services/services/paketmarke/bestellen/start
Dieser Link dient NUR als Preisinformation. Hier ein Auszug aus dem Link (Paketmarke Standard)

PM xx = Längste und kürzeste Seite des Pakets sind in Summe max. 45 cm, 70cm oder 120cm

***) EU**= Alle weiteren EU-Länder:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
Beachten Sie bitte, dass ein Versand in die EU Überseegebiete bzw. in alle nicht zum Zoll- und Steuergebiet der EU gehörenden Bereiche (wie Grönland, Kanarische Inseln, Ceuta, Melilla, Kanalinseln etc.) nicht zulässig ist.

# *Paket*

Es gibt noch die Möglichkeit die Ware mit dem herkömmlichen Paket-Tarif zu versenden.
Den Tarifrechner für Pakete der Post finden sie hier: http://www.post.at/tarifrechner.php

Diese Tarife für die Versendung in der EU werden bei der Post in Zonen unterschieden. Welche Länder in welcher Zone / Tarifgruppe sind erfahren Sie hier:
http://www.post.at/privat_versenden_paket_international_laenderinformationen.php

Alle Tarife sind auch in den AGBs der Post zu finden.
Die aktuellen AGBs der österreichischen Post finden sie unter:

http://www.post.at/footer_ueber_uns_agb.php

## Für Ihre Notizen

Revision history

| Datum | Version | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2019-02-11 | 19.01 | Neuer Clip für schwere Bowdenzüge (z.B.:für 2CV-Heizung) |
| 2019-07-01 | 19.02 | neuer Spiralschlauch SCHWARZ (Spiralschlauch WEISS entfallen),<br>div. Preisanpassungen (Bullet Connector Signe, Double, HT-Stecker, Gummi) |
| 2019-08-01 | 19.03 | 4mm Rundstecker ausverkauft, RR363 ausverkauft-kein Ersatz am Markt |
| 2019-10-23 | 19.04 | Schrumpfschlauch Rot6mm ausverkauft, Produkt entfernt |
| 2020-05-29 | 20.01 | Por15 Tankversiegelung ausverkauft, Produkt entfernt,<br>Folgende neue Produkte: Clip für Bowdenzug, RR363 wieder verfügbar |
| 2020-06-02 | 20.02 | Bullet Crimping Tool ausverkauft |
| 2022-08-31 | 22.01 | Bullet Crimping Tool wieder ok, Preisanpassungen bei 20W50, Valvemaster |
| 2023-01-10 | 23.01 | Preisanpasungen |
| | | |